

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

ENDURA CLASSIC Wall E27 BK

ENDURA CLASSIC WALL | Wall luminaire with direct light



DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (zones couvertes)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

AVANTAGES PRODUITS

- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps en fonte d'aluminium
- Type de protection : IP44




FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Dimensions & poids



Longueur	126,0 mm
Largeur	156,0 mm
Hauteur	220,0 mm
Poids du produit	1220,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	Black
Couleur du produit	Black
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

Température

Plage de température ambiante	-20...40 °C
--------------------------------------	-------------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Lampe incluse	Non

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP44
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075123533	ENDURA CLASSIC Wall E27 BK	Carton de regroupement 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	29.37 dm ³	6200,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour les garanties, voir

▶ www.osram-lamps.com/guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.